

# SERIE MD

## Placas de datos

- Compatibles con la mayoría de fabricantes de cableado estructurado del mercado.
- Placas disponibles con conector incluido.

## Placas con ventana antipolvo y conector incluido

### 2 conectores

#### MÓDULO STANDARD



ACABADO

1

2

4

| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------------|--------|-------------------|
| CAT. 5e                | MD80   | Solución Standard |
| CAT. 6                 | MD83   |                   |

### 4 conectores

#### MÓDULO STANDARD



ACABADO

1

2

4

| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------------|--------|-------------------|
| CAT. 5e                | MD81   | Solución Standard |
| CAT. 6                 | MD84   |                   |

Acabados en 1 Beige RAL 9002 2 Blanco RAL 9003 4 Blanco nieve RAL 9010

### 1 conector

#### MÓDULO COMBINABLE



| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------------|--------|-------------------|
| CAT. 5e                | DD80   | Solución Standard |
| CAT. 6                 | DD83   |                   |

### 2 conectores

#### MÓDULO COMBINABLE



| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------------|--------|-------------------|
| CAT. 5e                | DD81   | Solución Standard |
| CAT. 6                 | DD84   |                   |

### 1 conector

#### MÓDULO 45x45



| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|------------------------|--------|--|
| CAT. 5e                | ED80   | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |
| CAT. 6                 | ED83   |  |

### 2 conectores

#### MÓDULO 45x45



| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|------------------------|--------|--|
| CAT. 5e                | ED81   | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |
| CAT. 6                 | ED84   |  |

### 1 conector

#### MÓDULO 25x50



| Categoría del conector | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                           |
|------------------------|--------|--|
| CAT. 5e                | BD80   | Todas las soluciones mediante adaptador. |
| CAT. 6                 | BD83   |  |

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003  
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **6** Grafito RAL 7021

# Placas sin ventana antipolvo

## 1 conector

### MÓDULO STANDARD



ACABADO

(1)

(2)

(4)

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------------------|--------|-------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | MD24   | Solución Standard |
| Keystone 20,4 mm** | MD32   |                   |
| 3M® Serie K        | MD24   |                   |
| KRONE® HK          | MD24   |                   |
| SYSTIMAX® C5 y C6  | MD28   |                   |

## 2 conectores

### MÓDULO STANDARD



ACABADO

(1)

(2)

(4)

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------------------|--------|-------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | MD23   | Solución Standard |
| Keystone 20,4 mm** | MD32   |                   |
| 3M® Serie K        | MD23   |                   |
| KRONE® HK          | MD23   |                   |
| R&M®               | MD57   |                   |
| SIEMON® CT         | MD41   |                   |
| SYSTIMAX® C5 y C6  | MD16   |                   |

## 3 conectores

### MÓDULO STANDARD



ACABADO

(1)

(2)

(4)

| TIPO DE CONECTOR  | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|-------------------|--------|-------------------|
| Keystone 19,4 mm* | MD25   | Solución Standard |
| 3M® Serie K       | MD25   |                   |
| KRONE® HK         | MD25   |                   |

## 4 conectores

### MÓDULO STANDARD



ACABADO

(1)

(2)


(4)

| TIPO DE CONECTOR  | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|-------------------|--------|-------------------|
| 3M® Serie K       | MD92   | Solución Standard |
| R&M®              | MD43   |                   |
| SIEMON® MAX/TERA  | MD42   |                   |
| SIEMON® CT        | MD41   |                   |
| SYSTIMAX® C5 y C6 | MD45   |                   |

Acabados en 1 Beige RAL 9002 / 2 Blanco RAL 9003 / 4 Blanco nieve RAL 9010

### 1 conector

**MÓDULO COMBINABLE**



ACABADO

(1)  
(2)  
(4)

| TIPO DE CONECTOR | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------|--------|-------------------|
| 3M® Serie K      | DD90   | Solución Standard |

### 2 conectores

**MÓDULO COMBINABLE**



ACABADO

(1)  
(2)  
(4)

| TIPO DE CONECTOR | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|------------------|--------|-------------------|
| 3M® Serie K      | DD91   | Solución Standard |

### 1 conector

**MÓDULO 45x45**



ACABADO

(1)  
(2)  
(4)  
(6)

| TIPO DE CONECTOR | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|------------------|--------|--|
| 3M® Serie K      | ED90   | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |

### 1 conector

**MÓDULO 25x50**



ACABADO

(1)  
(2)  
(4)

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                           |
|--------------------|--------|--|
| Keystone 19,4 mm*  | BD24   | Todas las soluciones mediante adaptador. |
| Keystone 20,4 mm** | BD42   |  |
| 3M® Serie K        | BD24   |  |
| ITT CANNON®        | BD53   |  |
| KRONE® HK          | BD24   |  |
| SYSTIMAX®          | BD28   |  |

### 2 conectores

**MÓDULO 45x45**



ACABADO

(1)  
(2)  
(4)  
(6)

| TIPO DE CONECTOR | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|------------------|--------|--|
| 3M® Serie K      | ED91   | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |

\* Keystone 19,4mm compatible con:

AMP Cat.3, BELDEN, CEAM QUBIX, GENERAL CABLE, HELLERMANN TYTON, KERPEN (Keystone), KRONE Copperten, MOLEX, TelecOable

\*\* Keystone 20,4mm compatible con:

AMP Cat.5 y 6, BRAND REX, ICS, KRONE KM8, RIT, SUPERIOR MODULAR

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003  
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **6** Grafito RAL 7021

## Placas con ventana antipolvo

### 2 conectores

#### MÓDULO STANDARD



ACABADO

- ①
- ②
- ④

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | SOLUCIÓN STANDARD    |
|--------------------|--------|----------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | MD46   |                      |
| Keystone 20,4 mm** | MD48   |                      |
| IBM®               | MD73   |                      |
| INFRA+®            | MD69   |                      |
| ITT CANNON®        | MD52   |                      |
| KRONE® HK          | MD71   | Solución CS Standard |
| NEXANS® C5 y C6    | MD67   |                      |
| ORTRONICS®         | MD55   |                      |
| PANDUIT®           | MD63   |                      |
| SIEMENS CORNING®   | MD65   |                      |
| SYSTEMAX® C5 y C6  | MD50   |                      |

### 4 conectores

#### MÓDULO STANDARD



ACABADO

- ①
- ②
- ④

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | SOLUCIÓN STANDARD    |
|--------------------|--------|----------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | MD47   |                      |
| Keystone 20,4 mm** | MD49   |                      |
| IBM®               | MD74   |                      |
| INFRA+®            | MD70   |                      |
| ITT CANNON®        | MD53   |                      |
| KRONE® HK          | MD72   | Solución CS Standard |
| NEXANS® C5 y C6    | MD68   |                      |
| ORTRONICS®         | MD56   |                      |
| PANDUIT®           | MD64   |                      |
| SIEMENS CORNING®   | MD66   |                      |
| SYSTEMAX® C5 y C6  | MD51   |                      |

Acabados en 1 Beige RAL 9002 2 Blanco RAL 9003 4 Blanco nieve RAL 9010

## 1 conector

### MÓDULO COMBINABLE



ACABADO

①

②

④

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | SOLUCIÓN STANDARD    |
|--------------------|--------|----------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | DD46   |                      |
| Keystone 20,4 mm** | DD48   |                      |
| IBM®               | DD73   |                      |
| INFRA+®            | DD69   |                      |
| ITT CANNON®        | DD52   |                      |
| KRONE® HK          | DD71   | Solución CS Standard |
| NEXANS® C5 y C6    | DD67   |                      |
| ORTRONICS®         | DD55   |                      |
| PANDUIT®           | DD63   |                      |
| SIEMENS CORNING®   | DD65   |                      |
| SYSTEMAX® C5 y C6  | DD50   |                      |

## 2 conectores

### MÓDULO COMBINABLE



ACABADO

①

②

④

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | SOLUCIÓN STANDARD    |
|--------------------|--------|----------------------|
| Keystone 19,4 mm*  | DD47   |                      |
| Keystone 20,4 mm** | DD49   |                      |
| IBM®               | DD74   |                      |
| INFRA+®            | DD70   |                      |
| ITT CANNON®        | DD53   |                      |
| KRONE® HK          | DD72   | Solución CS Standard |
| NEXANS® C5 y C6    | DD68   |                      |
| ORTRONICS®         | DD56   |                      |
| PANDUIT®           | DD64   |                      |
| SIEMENS CORNING®   | DD66   |                      |
| SYSTEMAX® C5 y C6  | DD51   |                      |

\* Keystone 19,4mm compatible con:

AMP Cat.3, BELDEN, CEAM QUBIX, GENERAL CABLE, HELLERMANN TYTON, KERPEN (Keystone), KRONE Copperten, MOLEX, TelecOcable

\*\* Keystone 20,4mm compatible con:

AMP Cat.5 y 6, BRAND REX, ICS, KRONE KM8, RIT, SUPERIOR MODULAR

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003 **4** Blanco nieve RAL 9010

### 1 conector

#### MÓDULO 45x45



ACABADO

1

2

4

6

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                          |
|--------------------|--------|---|
| Keystone 19,4 mm*  | ED46   |   |
| Keystone 20,4 mm** | ED48   |   |
| IBM®               | ED73   |   |
| INFRA+®            | ED69   |   |
| ITT CANNON®        | ED52   | Solución CF 45 y CS Plus.               |
| KRONE® HK          | ED71   | Resto de soluciones mediante adaptador. |
| NEXANS® C5 y C6    | ED67   |   |
| ORTRONICS®         | ED55   |   |
| PANDUIT®           | ED63   |   |
| SIEMENS CORNING®   | ED65   |   |
| SYSTIMAX® C5 y C6  | ED50   |   |

### 2 conectores

#### MÓDULO 45x45



ACABADO

1

2

4

6

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                          |
|--------------------|--------|---|
| Keystone 19,4 mm*  | ED47   |   |
| Keystone 20,4 mm** | ED49   |   |
| IBM®               | ED74   |   |
| INFRA+®            | ED70   |   |
| ITT CANNON®        | ED53   | Solución CF 45 y CS Plus.               |
| KRONE® HK          | ED72   | Resto de soluciones mediante adaptador. |
| NEXANS® C5 y C6    | ED68   |   |
| ORTRONICS®         | ED56   |   |
| PANDUIT®           | ED64   |   |
| SIEMENS CORNING®   | ED66   |   |
| SYSTIMAX® C5 y C6  | ED51   |   |

Acabados en **1** Beige RAL 9002  **2** Blanco RAL 9003   
**4** Blanco nieve RAL 9010  y **6** Grafito RAL 7021 

## 1 conector

### MÓDULO 25x50



ACABADO

1

2

4

| TIPO DE CONECTOR   | CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                          |
|--------------------|--------|---|
| Keystone 19,4 mm*  | BD46   | Todas las soluciones mediante adaptador |
| Keystone 20,4 mm** | BD48   |   |
| IBM®               | BD73   |   |
| INFRA+®            | BD69   |   |
| ITT CANNON®        | BD52   |   |
| KRONE® HK          | BD71   |   |
| NEXANS® C5 y C6    | BD67   |   |
| PANDUIT®           | BD63   |   |
| SIEMENS CORNING®   | BD65   |   |
| SYSTIMAX® C5 y C6  | BD50   |   |

\* Keystone 19,4mm compatible con:

AMP Cat.3, BELDEN, CEAM QUBIX, GENERAL CABLE, HELLERMANN TYTON, KERPEN (Keystone), KRONE Copperten, MOLEX, TelecO cable

\*\* Keystone 20,4mm compatible con:

AMP Cat.5 y 6, BRAND REX, ICS, KRONE KM8, RIT, SUPERIOR MODULAR

Acabados en **1** Beige RAL 9002  **2** Blanco RAL 9003   
**4** Blanco nieve RAL 9010  y **6** Grafito RAL 7021 

## Módulos adaptadores

### MÓDULO INCLINADO 1 PLACA - 45X45



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| MD61   | Solución Standard |

### MÓDULO PLANO 1 PLACA - 45X45



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| MD62   | Solución Standard |

### MÓDULO PLANO 1 PLACA - 45X45 (con anclaje lateral)



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| MD62G  | Solución Standard |

### MÓDULOS 2 PLACAS - 25x50



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| MD37   | Solución Standard |

### MÓDULOS 2 PLACAS - 45x45



ACABADO

- 4
- 6

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|--------|------------------|
| FD62   | Solución CS Plus |

Acabados en 1 Beige RAL 9002 2 Blanco RAL 9003  
4 Blanco nieve RAL 9010 y 6 Grafito RAL 7021

# Módulos ciegos

## MÓDULO STANDARD



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| MD17   | Solución Standard |

## MÓDULO COMBINABLE



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD    |
|--------|-------------------|
| DD17   | Solución Standard |

## MÓDULO DE 45X45



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|--------|--|
| ED17   | Solución CF 45 y CS plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |

## MÓDULO DE 25X50



ACABADO

- 1
- 2
- 4

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD                           |
|--------|--|
| BD17   | Todas las soluciones mediante adaptador. |

## MÓDULO PARA CS PLUS



ACABADO

- 4
- 6

| CÓDIGO | COMPATIBILIDAD   |
|--------|------------------|
| FD17   | Solución CS Plus |

Acabados en **1** Beige RAL 9002  **2** Blanco RAL 9003   
**4** Blanco nieve RAL 9010  y **6** Grafito RAL 7021 

# SERIE MDM

Módulos multimedia

## Placas con conector multimedia incluido

### CONECTOR DVI



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                      |
| DD12C             | Solución Standard | ED12C        | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |

### CONECTOR VGA



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                      |
| DD13C             | Solución Standard | ED13C        | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |

### CONECTOR RCA



| MÓDULO COMBINABLE     |                   | MÓDULO 45x45          |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO                | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO                | COMPATIBILIDAD   |                                      |
| DDR1C<br>1 conector   | Solución Standard | EDR1C<br>1 conector   | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |
| DDR2C<br>2 conectores |                   | EDR2C<br>2 conectores |  |                                      |
| DDR3C<br>3 conectores |                   | EDR3C<br>3 conectores |  |                                      |

### CONECTOR JACK 3,5mm



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                      |
| DDJC              | Solución Standard | EDJC         | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003  
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **\*6** Grafito RAL 7021 (Solo para módulos de 45 x 45)

### CONECTOR S-VHS



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>/1<br>/2<br>/4<br>/6* |
|-------------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                  |
| DDSC              | Solución Standard | EDSC         | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                  |

### CONECTOR XLR



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>/1<br>/2<br>/4<br>/6* |
|-------------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                  |
| DDXC              | Solución Standard | EDXC         | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                  |

### MECANISMO TV-FM



| MÓDULO COMBINABLE                |                   | MÓDULO 45x45                     |  | ACABADO<br>/1<br>/2<br>/4<br>/6* |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| CÓDIGO                           | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO                           | COMPATIBILIDAD   |                                  |
| DDTV1<br>toma única              | Solución Standard | EDTV1<br>toma única              | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                  |
| DDTV2<br>Cascada toma final      |                   | EDTV2<br>Cascada toma final      |  |                                  |
| DDTV3<br>Cascada toma intermedia |                   | EDTV3<br>Cascada toma intermedia |  |                                  |


### MECANISMO TV-FM-SAT




| MÓDULO COMBINABLE                |                   | MÓDULO 45x45                     |  | ACABADO<br>/1<br>/2<br>/4<br>/6* |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| CÓDIGO                           | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO                           | COMPATIBILIDAD   |                                  |
| DDSAT1<br>Toma única<br>1 cable  | Solución Standard | EDSAT1<br>Toma única<br>1 cable  | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                  |
| DDSAT2<br>Toma única<br>2 cables |                   | EDSAT2<br>Toma única<br>2 cables |  |                                  |

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003  
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **\*6** Grafito RAL 7021 (Solo para módulos de 45 x 45)


## 1 Ó 2 CONECTORES SUB-D

| MÓDULO STANDARD   |                              |
|---|------------------------------|
|  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4) |
| CÓDIGO  | COMPATIBILIDAD               |
| MD11 Sub-D 25 pines   | Solución Standard            |
| MD12 Sub-D 15 pines ó DVI   |                              |
| MD13 Sub-D 9 pines ó VGA  |                              |


## CONECTOR BNC


| MÓDULO STANDARD  |                              |
|--|------------------------------|
|  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4) |
| CÓDIGO   | COMPATIBILIDAD               |
| MD14 2 BNC crimpar   | Solución Standard            |
| MD15 2 BNC soldar ó RCA  |                              |
| MD44 4 BNC soldar ó RCA  |                              |

## CONECTOR DVI ó SUB-D 15 PINES


|  | MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|
|   | CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                      |
|   | DD12              | Solución Standard | ED12         | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |

## CONECTOR VGA ó SUB-D 9 PINES

|  | MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO<br>(1)<br>(2)<br>(4)<br>(6)* |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------------------|
|   | CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |                                      |
|   | DD13              | Solución Standard | ED13         | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. |                                      |


Acabados en **1** Beige RAL 9002  **2** Blanco RAL 9003   
**4** Blanco nieve RAL 9010  y **\*6** Grafito RAL 7021 (Solo para módulos de 45 x 45) 

### CONECTOR RCA



| MÓDULO COMBINABLE    |                   | MÓDULO 45x45         |                           | ACABADO                                 |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|
| CÓDIGO               | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO               | COMPATIBILIDAD            |   |
| DDR1<br>1 Conector   | Solución Standard | EDR1<br>1 Conector   | Solución CF 45 y CS Plus. | (1)                                     |
| DDR2<br>2 Conectores |                   | EDR2<br>2 Conectores |                           | Resto de soluciones mediante adaptador. |
| DDR3<br>3 Conectores |                   | EDR3<br>3 Conectores | (4)                       |   |
|                      |                   |                      |                           | (6)*                                    |

### CONECTOR JACK 3,5 mm




| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO |
|-------------------|-------------------|--------------|--|---------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |         |
| DDJ               | Solución Standard | EDJ          | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. | (1)     |
|                   |                   |              |  | (2)     |
|                   |                   |              |  | (4)     |
|                   |                   |              |  | (6)*    |

### CONECTOR S-VHS



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO |
|-------------------|-------------------|--------------|--|---------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |         |
| DDS               | Solución Standard | EDS          | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. | (1)     |
|                   |                   |              |  | (2)     |
|                   |                   |              |  | (4)     |
|                   |                   |              |  | (6)*    |

### CONECTOR XLR



| MÓDULO COMBINABLE |                   | MÓDULO 45x45 |  | ACABADO |
|-------------------|-------------------|--------------|--|---------|
| CÓDIGO            | COMPATIBILIDAD    | CÓDIGO       | COMPATIBILIDAD   |         |
| DDX               | Solución Standard | EDX          | Solución CF 45 y CS Plus.<br>Resto de soluciones mediante adaptador. | (1)     |
|                   |                   |              |  | (2)     |
|                   |                   |              |  | (4)     |
|                   |                   |              |  | (6)*    |

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003  
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **\*6** Grafito RAL 7021 (Solo para módulos de 45 x 45)

# SERIE FO

Fibra óptica

## Caja de conexión



| CÓDIGO | ACABADO | DESCRIPCIÓN                    |
|--------|---------|--------------------------------|
| CF01   | (1)     | Caja de fibra para 2 ST ó 2 SC |

## Placas para conector fibra óptica

### MÓDULO STANDARD



ACABADO

- (1)
- (2)
- (4)

| Tipo de conector | 2 conectores | 4 conectores |
|------------------|--------------|--------------|
| ST               | MD15         | MD44         |
| SC Simplex       |              | MD39         |
| SC Duplex        | MD40         |              |

COMPATIBILIDAD Solución Standard

### MÓDULO COMBINABLE



ACABADO

- (1)
- (2)
- (4)

| Tipo de conector | 1 conector | 2 conectores |
|------------------|------------|--------------|
| ST               |            | DD44         |
| SC Simplex       |            | DD39         |
| SC Duplex        | DD40       |              |

COMPATIBILIDAD Solución Standard

Acabados en 1 Beige RAL 9002 2 Blanco RAL 9003 4 Blanco nieve RAL 9010

**MÓDULO 45x45**



ACABADO

- /1
- /2
- /4
- /6

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| Tipo de conector | 1 conectores | 2 conectores |
| ST               |              | ED44         |
| SC Simplex       |              | ED39         |
| SC Duplex        | ED40         |              |

**COMPATIBILIDAD** Solución CF 45 y CS Plus, resto de soluciones mediante adaptador.

**MÓDULO 25x50**



ACABADO

- /1
- /2
- /4

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de conector | 1 conector |
| SC Simplex       | BD61       |

**COMPATIBILIDAD** Todas las soluciones mediante adaptador

Acabados en **1** Beige RAL 9002 **2** Blanco RAL 9003   
**4** Blanco nieve RAL 9010 y **\*6** Grafito RAL 7021 (Solo para módulos de 45 x 45)