




Conectividad de cobre de Brand-Rex
Módulo para carril DIN para conector RJ45



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo para carril DIN para conector RJ45 de Brand-Rex ofrece un punto de conexión en el subsistema de cableado, y es idóneo para el despliegue de sistemas de cableado estructurado en entornos residenciales, industriales y empresariales. El módulo está diseñado para encajar fácilmente sobre el carril DIN y ofrece una máxima accesibilidad y facilidad de uso. Se pueden alinear varios módulos en una fila horizontal, y la salida en ángulo del conector facilita el guiado de los latiguillos, evitando daños por curvaturas excesivas, maximizando el rendimiento.

- Acepta conectores RJ45 apantallados y no apantallados. Ver la tabla de compatibilidad para los detalles.
- Encaja en rail DIN 35mm x 7.5mm EN60715
- Clip para puesta a tierra sobre el carril DIN p
- Puerto protegido por persiana
- Etiqueta identificativa
- Cubierta desmontable

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones: 69mm x 26mm x 67mm
(D x W x H)

Etiqueta: Papel blanco con funda transparente con clip

Material: Policarbonato

Color: RAL 7035 Gris

Códigos del producto


Descripción	Cantidad por paquete	Número de catálogo
Módulo para carril DIN para conector RJ45	4	MMCDINSJS8

Productos compatibles con el sistema

Descripción	Número de catálogo	Colour	Quantity per Pack
Connecteur catégorie 6A blindé sans outil	AC6JAKS000	-	12
Connecteur catégorie 6A non blindé sans outil	AC6JAKU002	Negro	12
Connecteur catégorie 6 non blindé sans outil	C6CJAKS000	-	12
Connecteur catégorie 6 blindé sans outil	C6CJAKU002	Negro	12
Connecteur catégorie 5e non blindé sans outil	GPCJAKU002	Negro	12
Connecteur catégorie 5e non blindé	GPCJAKU013LF	Blanco	50



Panel modular con 24 puertos en línea



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El panel de conexión Snap-in de 19" con 24 puertos en línea sirve a 24 puertos en configuración 1U y es compatible con todos los racks y armarios estándar de 19". Todas las tomas de datos están identificadas con números y llevan una superficie adicional de escritura para facilitar dar un nombre al puerto. Además, cada panel se ha diseñado especialmente para gestionar cables y evitar la presión incorporada en la parte posterior.

Cada panel viene con bridas para los cables, accesorios de montaje para el panel e instrucciones de instalación breves.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aplicaciones: Armarios de equipos y distribución
- Instalación: Diseñado para conectores RJ45 hembra de Brand-Rex (Ver tabla de compatibilidad abajo)

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Dimensiones: 24 puertos 1U 483mm x 44.5mm x 124mm (AnchoxAltoxFondo)

Color: Negro RAL9005 o gris RAL7035

Códigos del producto


Descripción	Número do catálogo	Cór
Panel modular con 24 puertos en línea	MMCPNLX24SU2MIL	Negro

Productos compatibles del sistema

Descripción	Número do catálogo	Color	Cantidad por paquete
Conector Snap-in Keystone apantallado 10GPlus (sin herramientas)	AC6JAKS000	-	12
Conector sin apantallar 10GPlus (sin herramientas)	AC6JAKU002	Negro	12
Conector sin apantallar Cat6Plus (sin herramientas)	C6CJAKU002	Negro	12
Conector apantallado Keystone Cat6Plus – listo para cable (sin herramientas)	C6CJAKS000	-	12
Conector sin apantallar GigaPlus (sin herramientas)	GPCJAKU002	Negro	12
Conector sin apantallar GigaPlus (Bastidor de conductores)	GPCJAKU013LF	Blanco	50



Panel de conector Snap-in con marcos de color



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El panel de conector Snap-in de 19" con marcos de color dispone de 24 puertos en una configuración 1U y proporciona marcos de color para la identificación individual de puerto/servicio. El panel se ha diseñado y suministrado con un organizador de cables desmontable en la parte trasera y se completa de serie con marcos negros colocados en el panel. Pueden comprarse por separado marcos opcionales en diversos colores para permitir la identificación individual de puerto/servicio. Los conectores están identificados con números y disponen de una superficie adicional de escritura para poder escribir fácilmente un nombre de puerto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Anchura del panel: 19" (483mm)
 Altura del panel: 1U (44,45mm)
 Profundidad del panel: 121,5mm
 Tipo de conector: Consulte la siguiente tabla de compatibilidad
 Número de conectores: Hasta 24 puertos
 Color: RAL 9005 Negro

Códigos del producto

Descripción	Número de catálogo	Colour	Cantidad por paquete
Panel de conector Snap-in con marcos de color	MMCPNLX24SUDC1	Negro	1
Panel de conector Snap-in con marcos de color	MMCPNLX24SU8DC1	Gris	1
Marco - Rojo	MMCACCINSDC1	Rojo	80
Marco - Negro	MMCACCINSDC2	Negro	80
Marco - Blanco	MMCACCINSDC3	Blanco	80
Marco - Azul	MMCACCINSDC4	Azul	80
Marco - Verde	MMCACCINSDC5	Verde	80
Marco - Amarillo	MMCACCINSDC6	Amarillo	80
Tapa ciega para hueco de conector	MMCJAKBLK2	Negro	20
Tapa ciega para hueco de conector	MMCJAKBLK3	Blanco	20

Productos compatibles con el sistema

Descripción	Número de catálogo	Colour	Cantidad por paquete
Conector Snap-in Keystone apantallado 10GPlus - Preparado para cable (sin herramientas)	AC6JAKS000	-	12
Conector sin apantallar 10GPlus (sin herramientas)	AC6JAKU002	Negro	12
Conector sin apantallar Cat6Plus (sin herramientas)	C6CJAKU002	Negro	12
Conector Keystone apantallado Cat6Plus - Preparado para cable	C6CJAKS000	-	12
Conector sin apantallar GigaPlus (sin herramientas)	GPCJAKU002	Negro	12
Conector sin apantallar GigaPlus (lead frame)	GPCJAKU013LF	Blanco	50



Gestión de latiguillos 11o y herramientas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama de productos de Brand-Rex estándar incluye un conjunto de herramientas estándar para conseguir un acabado efectivo y seguro de los cables de cobre. Estas herramientas están disponibles para los conectores IDC de estilo 110 y LSA.

También hay disponibles asideros de Brand-Rex para sujetar los conectores Snap-In durante el acabado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama de gestión de cables completa el conjunto de componentes de conexiones cruzadas que ofrece Brand-Rex. Los organizadores de cables horizontales pueden suministrarse con o sin patas y, además, en versión de 19" para montaje en rack.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones

Organizador horizontal de cables con patas
271,8 x 46,7 x 111 mm

Organizador horizontal de cables sin patas
214,9 x 44 x 64 mm

Organizador horizontal de cables de montaje en bastidor
482,6 x 44 x 75,2 mm

Material organizador


Retardante de incendios calificado como termoplástico UL94V-0, Color hueso

Códigos del producto

	Número de catálogo	Color
Organizador horizontal de cables con patas	CMH110L	-
Organizador horizontal de cables sin patas	CMH110	-
Organizador horizontal de cables de montaje en bastidor	CMH110R	-
Organizador vertical de cables para torre 110	CMV110TWR	-
Organizador vertical de cables de extensión para torre 110	CMV110TWRE	-
Mango de herramienta de perforación IDC (las hojas se venden por separado)	MMCD914	-
Hoja de herramienta de perforación - 110	MMCACCL110	-
Hoja de herramienta de perforación - LSA	MMCACCLSA	-
Asideros	MMCJH002	-
Tapa ciega para hueco de conector Snap-in	MMCJAKBLK2	Negro
Tapa ciega para hueco de conector Snap-in	MMCJAKBLK3	Blanco



**Conectividad de cobre de Brand-Rex -
Paneles de conector Snap-In modular**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El panel modular de 19" de Brand-Rex es un panel de conector Snap-In de montaje en rack que se ha diseñado con una doble capa para proporcionar conectores montados a ras. La parte posterior del panel se ha chapado para realizar la toma de tierra del chasis de los sistemas apantallados. Todas las tomas de corriente están identificadas con números y llevan una superficie adicional de escritura para que resulte fácil dar un nombre al puerto.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Anchura del panel: 19" (483mm)
- Altura del panel: 1U 24 puertos (44,1mm) 3U de 48 puertos (133,2mm)
- Profundidad del panel: 44mm (incluidos los conectores)
- Profundidad del panel: 135mm (incluido el soporte de cables)
- Color: RAL 9005 Negro o RAL 7035 Gris
- Uso: Adecuado para aplicaciones apantalladas y no apantalladas cuando se utiliza con los conectores Snap-In aprobados de Brand-Rex. Es recomendable utilizar al menos un gestor de cables por cada 1U de panel modular


Códigos del producto

	24 puertos	48 puertos 3U
Panel de conector Snap In modular - Negro	MMCPNLX24SU2	MMCPNLX48SU2
Panel de conector Snap In modular - Gris	MMCPNLX24SU8	MMCPNLX48SU8
Organizador de cables de panel modular - Negro	MMCACCCMSU2	
Organizador de cables de panel modular - Gris	MMCACCCMSU8	

Nota: Los paneles se venden vacíos. Los conectores Snap-In se venden por separado.



Conectividad de cobre de Brand-Rex - Paneles de conector Snap-In modular



Códigos del producto

Descripción	Número de pieza
Panel modular 48 puertos 1U	MMCPNLX48SIJ1U2

Productos compatibles con el sistema

Descripción	Número de catálogo	Cantidad por paquete
Conector sin apantallar de Categoría 6 mejorada (sin herramientas)	AC6JAKS000	12
Conector sin apantallar de Categoría 6 (sin herramientas)	C6CJAKS000	12

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El panel modular para conectores RJ45 de 48 puertos en 1U está diseñado especialmente para entornos de CPD e instalaciones en las que el espacio en los armarios sea importante.

El panel ofrece una densidad excepcional, con capacidad para 48 conectores RJ45 en un espacio de 1U de un rack de 19". Cada panel incorpora una superficie de escritura para facilitar dar un nombre al puerto, así como para identificar el panel. El producto tiene un frontal desmontable, permitiendo retirar los conectores desde la parte frontal, y se suministra con un terminal de puesta a tierra y un organizador posterior de cables desmontable.

Los conectores se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anchura del panel: 19" (483mm)

Altura del panel: 1U (44,1mm)

Profundidad del panel: 121,5mm


Tipo de conectores: Consulte la siguiente tabla de compatibilidad

Número de conectores: Hasta 24 puertos

Material: Panel y organizador de cables fabricados en acero de 1,5mm pintado al horno en negro RAL9055, con frontal de plástico en ABS de grado UL94V0.



Conectividad de cobre de Brand-Rex - Paneles ciegos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los paneles ciegos 1U y 2U se utilizan para completar cualquier instalación en un cuadro de mandos. Estos paneles están diseñados para completar la gama de Brand-Rex de paneles de conexiones y proporcionan un acabado más agradable estéticamente, además de más seguridad al usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1U montado en rack


- Anchura del panel: 19" (483mm)
- Altura del panel: 1U (44,1mm)
- Profundidad del panel: 12,50mm
- Color: RAL 9005 Negro o RAL 7035 Gris
- Material: 1,5mm acero suave

2U montado en rack

- Anchura del panel: 19" (483mm)
- Altura del panel: 2U (88,5mm)
- Profundidad del panel: 12,50mm
- Color: RAL 9005 Negro o RAL 7035 Gris
- Material: 1,5mm acero suave

Códigos del producto

	Negro	Gris
1U panel ciegos montado en rack	MMCACCCM004	MMCACCCM104
2U panel ciegos montado en rack	MMCACCCM005	MMCACCCM105



Conectividad de cobre de Brand-Rex - Módulos de conector Snap-In y Módulo doble de conector Snap-in en ángulo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos de conectores Snap-In simples y dobles de Brand-Rex están diseñados para aceptar los conectores Snap-In de Brand-Rex estándar y son totalmente compatibles con 'Legrand Mosaic' y nuestras placas frontales de estilo UNI continental.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones: 45mm x 45mm
 Profundidad: 14,75mm
 Etiqueta: Papel blanco con clip con funda transparente
 Material del cuerpo: ABS
 Color: Color hueso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo doble de conector Snap-in en ángulo ha sido diseñado para alojar dos conectores Snap-in estándar y es totalmente compatible con la apertura estándar de 45 x 45 mm y nuestras placas frontales de estilo UNI continental.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Dimensiones: 45 x 45mm
 Etiqueta: Papel blanco con clip con funda transparente
 Material del cuerpo: ABS
 Color: Blanco ártico

Códigos del producto

Descripción	Número de catálogo
Módulo de conector Snap-In de 1 vía	MMCUNILGS45001
Módulo de conector Snap-In de 2 vías	MMCUNILGD45001
Módulo doble de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm	MMCANGLGD45001
Angled Snap-in-Jack Module 45 x 45mm Single Port: Módulo de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm de un puerto	MMCANGLGS45002
Angled Snap-in-Jack Module 45 x 45mm Double Port: Módulo de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm de doble puerto	MMCANGLGD45002
Keystone Snap-in-Jack Faceplate Module: Módulo de placa frontal de conector Snap-in Keystone	MMCANGDK2453



Conectividad de cobre de Brand-Rex - Accesorios de gestión de cables



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para asegurar que las instalaciones sean limpias y ordenadas, existe una amplia gama de productos de gestión de cables a su disposición. Estos productos se pueden montar tanto en rack de 19" como en lateral.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1U montado en rack de 5 anillas

Anchura del panel: 19" (483mm)
 Altura del panel: 1U (44,45mm)
 Profundidad del panel: 65,2mm
 Dimensiones de la anilla: 60mm x 60mm x 13mm
 Color: RAL 9005 Negro o RAL 7035 Gris
 Material: 1,5mm acero suave

1U montado en rack con escobilla

Anchura del panel: 19" (483mm)
 Altura del panel: 1U (44,1mm)
 Profundidad del panel: 50mm
 Color: RAL 9005 Negro
 Material: 1,5mm acero suave

Vertical y horizontal montaje

Dimensiones de la anilla (V): 44mm x 44mm x 50mm
 Color: RAL 9005 Negro o RAL 7035 Gris
 Material: 2,5mm acero suave

Códigos del producto

	Negro	Gris
1U montado en rack - 5 anillas	MMCACCCM001	MMCACCCM101
1U montado en rack con escobilla	MMCACCCM006	MMCACCCM106
Montado en el lateral - Vertical	MMCACCCM002	-