


CM12LCD-XY

Caja Mural 12 Puertos



- **Descripción.**

Caja mural de distribución para cables de F.O. con capacidad para 24 fusiones y 12 puertos (24 en LC Dúplex)

La caja mural cuenta con puertas separadas, de un lado de servicio y del otro de usuario, con cerraduras diferentes opcionales para mayor seguridad.

- **Características.**

- Fabricada en acero laminado en frío de alta calidad, protegido con esmalte electrostático en color gris RAL 7035 (Posibilidad de color personalizado)
- Capacidad de hasta 12 conectores de F.O. SC / LC Duplex
- Consta de dos cuerpos diferenciados cada uno de ellos con puerta independiente.
- Incluye 2 cerraduras con llave, 24 protectores de empalme, 1 cassette de empalme (capacidad para 24 fusiones) tornillos y tacos de fijación y bridas.
- Posibilidad de incluir distinto número de entradas de cable con prensa estopa.


- **Dimensiones**

- Ancho 350 mm.
- Fondo 204 mm.
- Alto 50 mm.
- Peso Vacío 2250 gr.

- Puertas independientes



- Parte frontal




- Entrada de cable



- Cassette de empalme





• **Referencias:**

- **CM12LCD-XY.** Caja mural 12 LC Duplex con cerradura 622 en puerta de servicio y cerradura 333 en puerta de usuario
- **CM12LCD-XX.** Caja mural 12 LC Duplex con cerradura 622 en puertas de servicio y usuario.