

# Módulos

---



# MÓDULOS

## GAMA 45















Embalaje Distribución: 10

Ref.	Color	Descripción	PVP€
<b>MÓDULOS ELÉCTRICOS</b>			
	EDUSBC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 con cargador USB 5V 2A	24,95
	EINTL/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 interruptor con luminoso bipolar 16A	7,96
	EPCUR/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo con cargador universal retráctil de 45x45	85,40
	EPUSBC4 <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 45x45 con cargador USB Doble 5V 4.2A	29,42
	EP01/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo enchufe schuko de 45x45	7,19
	EP09/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo enchufe francés de 45x45	7,19
	GP02/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo enchufe doble schuko 90x45 con piloto luminoso	15,70
	GP02S/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo enchufe doble schuko 90x45	13,79
	GP07/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 90X45 enchufe doble NEMA5 15A	13,79
	GPD1/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 90X45 con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa	39,85
	GPT0/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 90X45 con tapa para magnetotérmico o diferencial	9,59
	GPT1/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 90X45 con magnetotérmico 10A con tapa	26,09
<b>MÓDULOS FIBRA ÓPTICA</b>			
	ED39/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores SC Simplex/ LC Dúplex	6,28
	ID40/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado 45x45 para conector SC Dúplex	6,28
	ED44/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores ST	6,28
<b>MÓDULOS CIEGOS/ADAPTADORES</b>			
	ED17/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 ciego	2,02
	KD17/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 ciego	1,17
	EDSCB/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo de 45x45 para salida de cables	2,59

\* Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama plus mediante el adaptador FD62 y con la gama standard mediante el adaptador MD62.

## GAMA 45

Embalaje Distribución: 10





Ref.	Color	Descripción	PVP €
<b>MÓDULOS MULTIMEDIA</b>			
	EDAMDM/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo 45x45 alojamiento multimedia	31,48
	EDTVFM/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45X45 s/antipolvo con toma TV-FM	21,88
	EDTVRSAT/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45X45 s/antipolvo con toma TV-R-SAT	23,84
	EDXC/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo con conector XLR hembra soldar	17,08
	IDHDMIC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado de 45x45 c/antipolvo con conector HDMI hembra-hembra	28,49
	IDHMIUSBC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado de 45x45 c/antipolvo con conector HDMI y USB hembra-hembra 3.0	37,12
	IDJC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo con conector Minijack hembra-hembra	19,86
	IDUSBC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo con conector USB hembra-hembra 3.0	14,65
	IDVGAC2/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo inclinado de 45x45 con adaptador VGA hembra-hembra	20,02
	KDBNCC/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo con conector BNC hembra 75 Ohm soldar	15,50
	KDJCT/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo con conector Jack de 3,5mm hembra tornillo	21,29
	KDRCAT/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo con tres conectores RCA rojo, negro y amarillo hembra tornillo	33,33
	KDSC/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo con conector S-VHS hembra soldar	24,76
	KDUSBCT/ <span>4</span> <span>6</span>	Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo con conector USB Tipo A hembra tornillo	22,77

\*\* Los fabricantes compatibles con **Keystone 19,4mm** son: Belden, Blueline, Datwyler, Excel, Furukawa, General Cable, Hellermann Tyton, Kerpen, Nexan Essential, Panduit Netkey, R&M. Con **Keystone 20,4mm** son: Tyco-AMP, Brand Rex, Gigamedia, Krone KM8, Leviton, RIT.

# MÓDULOS

## GAMA 45

Embalaje Distribución: 10

Ref.	Color	Descripción	PVP€
<b>MÓDULOS TELECOMUNICACIONES</b>			
	KD24/	4 6 Módulo plano de 22,5x45 s/antipolvo para 1 conector de 3M serie K®	1,71
	KD46/	4 6 Módulo plano de 22,5x45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 19,4mm*	3,24
	KD48/	4 6 Módulo plano de 22,5x45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 20,4mm**	3,24
	KD50/	4 6 Módulo plano de 22,5x45 c/antipolvo para 1 conector de Systemax®	3,24
	ID46/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 19,4mm	4,57
	ID48/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 20,4mm	4,57
	ID50/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 1 conector Systemax®	4,57
	ID83	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo con 1 conectores Cat.6 UTP	12,14
	ID90/	4 6 Módulo inclinado de 45X45 s/antipolvo para 1 conector de 3M® Serie K	3,43
	ID43/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 2 conectores R&M®	4,51
	ID47/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 19,4 mm	6,02
	ID49/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 20,4mm	6,02
	ID51/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 2 conectores Systemax®	6,02
	ID68/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo para 2 conectores Nexans®	6,02
	ID84/	4 6 Módulo inclinado 45X45 c/antipolvo con 2 conectores Cat.6 UTP	21,24
	ID91/	4 6 Módulo inclinado de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores de 3M® Serie K	4,51
	ED41/	4 6 Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 1 conector Siemon®	3,43
	ED42/	4 6 Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 1 conector R&M®	3,43
	ED46/	4 6 Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 19,4mm*	4,57
	ED48/	4 6 Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 20,4mm**	4,57
	ED50/	4 6 Módulo plano de 45x45 c/antipolv para 1 conector de Systemax®	4,57
	ED55/	4 6 Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Ortronics®	4,57

## GAMA 45

Embalaje Distribución: 10



Ref.	Color	Descripción	PVP€
ED63/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Panduit®	4,57
ED65/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Siemens®/ Corning®	4,57
ED67/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Nexans®	4,57
ED69/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Infra+®	4,57
ED71/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Krone® Serie HK	4,57
ED83/	4 6	Módulo plano 45X45 c/antipolvo con 1 conector Cat.6 UTP	12,14
ED90/	4 6	Módulo plano de 45X45 s/antipolvo para 1 conector de 3M® Serie K	3,43
ED93/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 1 conector de Kerpen Premium®	4,57
ED43/	4 6	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores R&M®	4,57
ED45/	4 6	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores Siemon®	4,51
ED47/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 19,4mm*	6,02
ED49/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 20,4mm**	6,02
ED51/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Systimax®	6,02
ED56/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Ortronics®	6,02
ED64/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Panduit®	6,02
ED66/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Siemens®/ Corning®	6,02
ED68/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Nexans®	6,02
ED70/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Infra+®	6,02
ED72/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Krone® Serie HK	6,02
ED84/	4 6	Módulo plano 45X45 c/antipolvo con 2 conectores Cat.6 UTP	21,20
ED91/	4 6	Módulo plano de 45x45 s/antipolvo para 2 conectores de 3M® Serie K	4,51
ED94/	4 6	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores de Kerpen Premium®	6,02




\* Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama plus mediante el adaptador FD62 y con la gama standard mediante el adaptador MD62.

\*\* Los fabricantes compatibles con **Keystone 19,4mm** son: Belden, Blueline, Datwyler, Excel, Furukawa, General Cable, Hellermann Tyton, Kerpen, Nexan Essential, Panduit Netkey, R&M. Con **Keystone 20,4mm** son: Tyco-AMP, Brand Rex, Gigamedia, Krone KM8, Leviton, RIT.

# MÓDULOS

## GAMA PLUS

Embalaje Distribución: 10

Ref.	Color	Descripción	PVP€
<b>MÓDULOS ELÉCTRICOS</b>			
	FP02/	 Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso	15,70
	FP02S/	 Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad	13,79
	FSD1/	 Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa	39,85
	FST0/	 Módulo con tapa para magnetotérmico	9,59
	FST1/	 Módulo con magnetotérmico 10A con tapa	26,09
	FP07/	 Módulo enchufe doble NEMA5 15A	13,79
<b>MÓDULOS CIEGOS/ADAPTADORES</b>			
	FD17/	 Módulo doble ciego	3,75
	FD62/	 Módulo adaptador para 2 huecos de 45x45	2,34
	FD62G/	 Módulo adaptador para 2 huecos de 45x45 anclaje lateral	2,34
	FD90/	 Módulo adaptador plus para 1 hueco de 90x45	2,34

\*Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama plus mediante el adaptador FD62.

## GAMA STANDARD

Embalaje Distribución: 10

Ref.	Color	Descripción	PVP€
<b>MÓDULOS ELÉCTRICOS</b>			
	DP01/ DP09/	3 4 Módulo 1 enchufe schuko combinable con obturador de seguridad Módulo 1 enchufe francés combinable con obturador de seguridad	7,19 7,19
	MAD1/ MAT0/ MAT1/ MCD1/ MCT0/ MCT1/	4 4 4 4 4 4 Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa Solución CS Standard y CE Módulo con tapa para magnetotérmico o diferencial Solución CS Standard y CE Módulo con magnetotérmico 10A con tapa - Solución CS Standard y CE Módulo con diferencial de 2x25A- 30mA con tapa Solución suelo CF Standard Módulo con tapa para magnetotérmico o diferencial Solución suelo CF Standard Módulo con magnetotérmico 10A con tapa - Solución suelo CF Standard	39,85 9,59 26,09 39,85 9,59 26,09
	MP02/ MP02S/ MP09/	3 4 3 4 3 4 Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad Módulo enchufe doble francés con obturador de seguridad y piloto luminoso	15,70 13,79 15,70
<b>MÓDULOS FIBRA ÓPTICA</b>			
	MD39/	4 Módulo plano Standard s/antipolvo para 4 conectores de F.O. SC simplex/ LC Dúplex	6,28
	MD40/	4 Módulo plano Standard s/antipolvo para 2 conectores SC Dúplex	6,28
	MD44/	4 Módulo plano Standard s/antipolvo para 4 conectores F.O. ST Extraible	6,28
<b>MÓDULOS CIEGOS/ADAPTADORES</b>			
	DD17/ MD17/	4 4 Módulo plano combinable ciego Módulo plano Standard ciego	2,02 3,76

\* Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama standard mediante el adaptador MD62.

\*\* Los fabricantes compatibles con **Keystone 19,4mm** son: Belden, Blueline, Datwyler, Excel, Furukawa, General Cable, Hellermann Tyton, Kerpen, Nexan Essential, Panduit Netkey, R&M. Con **Keystone 20,4mm** son: Tyco-AMP, Brand Rex, Gigamedia, Krone KMS, Leviton, 2RIT.

## GAMA STANDARD

Embalaje Distribución: 10



Ref.	Color	Descripción	PVP €
MD61/	4	Módulo Inclinado Standard con hueco interior de 45x45	3,94
MD62/	4	Módulo plano Standard con hueco interior de 45x45	3,94
MD62G/	4	Módulo con hueco interior de 45x45 de anclaje lateral	3,94

## MÓDULOS TELECOMUNICACIONES



DD46/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 19,4mm*	4,57
DD48/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector tipo Keystone 20,4mm**	4,57
DD50/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Systimax®	17,08
DD55/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Ortronics®	6,02
DD63/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Panduit®	6,02
DD65/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Siemens®/ Corning®	6,02
DD67/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Nexans®	6,02
DD69/	4	Módulo plano combinable* c/antipolvo para 1 conector de Infra+®	6,02
DD71/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Krone® Serie HK	6,02
DD83/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo con 1 conector Cat.6 UTP	6,02
DD90/	4	Módulo plano combinable s/antipolvo para 1 conector de 3M® Serie K	21,24
DD93/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 1 conector de Kerpen Premium®	4,51
DD43/	4	Módulo plano combinable para 2 conectores R&M	6,28
DD47/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 19,4mm*	6,02
DD49/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 20,4mm**	6,02
DD51/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Systimax®	4,57



\* Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama standard mediante el adaptador MD62.

\*\* Los fabricantes compatibles con **Keystone 19,4mm** son: Belden, Blueline, Datwyler, Excel, Furukawa, General Cable, Hellermann Tyton, Kerpen, Nexan Essential, Panduit Netkey, R&M. Con **Keystone 20,4mm** son: Tyco-AMP, Brand Rex, Gigamedia, Krone KM8, Leviton, 2RIT.



## GAMA STANDARD

Embalaje Distribución: 10



Ref.	Color	Descripción	PVP€
DD56/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Ortronics®	4,57
DD64/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conector de Panduit®	4,57
DD66/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Siemens®/ Corning®	4,57
DD68/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Nexans®	4,57
DD70/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Infra+®	4,57
DD72/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Krone® Serie HK	4,57
DD84/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo con 2 conectores Cat.6 UTP	12,15
DD91/	4	Módulo plano combinable s/antipolvo para 2 conectores de 3M® Serie K	3,43
DD94/	4	Módulo plano combinable c/antipolvo para 2 conectores de Kerpen Premium®	4,57
MD23/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 19,4mm*	3,94
MD32/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 1 ó 2 conectores tipo Keystone 20,4mm**	3,94
MD43/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo 1/2 Dobles R&M®	3,94
MD46/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 19,4mm*	9,17
MD48/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 20,4mm**	9,17
MD50/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Systemax®	9,17
MD55/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2conectores de Ortronics®	9,17
MD63/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Panduit®	9,17
MD65/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores* de Siemens®/ Corning®	9,17
MD67/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Nexans®	9,17
MD69/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Infra+®	9,17
MD71/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Krone® Serie HK	9,17



# MÓDULOS

## GAMA STANDARD

Embalaje Distribución: 10

Ref.	Color	Descripción	PVP €
MD83/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo con 2 conectores Cat.6 UTP	24,30
MD93/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores de Kerpen Premium®	9,17
MD41/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 2/4 conectores Siemon® CT	3,94
MD42/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 4 conectores Siemon® MAX / TERA	3,94
MD45/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 4 conectores de Systimax®	3,94
MD47/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores tipo Keystone 19,4mm*	12,05
MD49/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores tipo Keystone 20,4mm**	12,05
MD51/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Systimax®	12,05
MD56/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Ortronics®	12,05
MD64/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Panduit®	12,05
MD66/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Siemens®/Corning®	12,05
MD68/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Nexans®	12,05
MD70/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Infra+®	12,05
MD72/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Krone® Serie HK	12,05
MD84/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo con 4 conectores Cat.6 UTP	42,52
MD92/	4	Módulo plano Standard s/antipolvo para 4 conectores de 3M® serie K	5,40
MD94/	4	Módulo plano Standard c/antipolvo para 4 conectores de Kerpen Premium®	12,05



\* Los módulos de la gama 45 son compatibles con la gama standard mediante el adaptador MD62.

\*\* Los fabricantes compatibles con **Keystone 19,4mm** son: Keystone 19,4mm - Belden, Blueline, Datwyler, Excel, Furukawa, General Cable, Hellermann Tyton, Kerpen, Nexan Essential, Panduit Netkey, R&M. Con **Keystone 20,4mm** son: Tyco-AMP, Brand Rex, Gigamedia, Krone KMB, Leviton, 2RIT.