

Camino de Los Nogales, 2 28140 Fuente el Saz del Jarama, Madrid www.c3comunicaciones.es Tel: 916200944

Fax: 916201117 Email: info@c3comunicaciones.es

Fusionadora de fibra óptica IFS-VIEW 7

Características:

- Alineación por núcleo.
- 3 LEDs de iluminación, para ambientes oscuros.
- Teclado iluminado
- Calentador rápido (13 s.)
- Mordazas cerámicas de larga duración
- Batería de larga duración (Hasta 355 ciclos)
- Pantalla táctil de 5" con sistema SMART GUI, zoom y in/out por doble toque
- Sin espejo. Mínimo mantenimiento
- Dimensiones: 167 x 143 x 163 mm. Peso 2,17 Kg. (Sin batería)
- Tipos de Fibra: SM (ITU-TG.652), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-Y G.655), G657A, G657B.



Contenido del Kit:

- Fusionadora IFS.10
- Cortadora de fibra óptica de dos pasos VF-15H
- Maletín de transporte rígido.
- Par de electrodos de repuesto.
- Peladora.
- Batería.
- Bandeja porta manguitos.
- Fuente de Alimentación para CA y CC.
- Potente software para preparación de informes.
- Certificado de calibración.
- Manual de usuario (CD)

El sistema "double tapping" (Doble toque).

Mediante un toque doble en la pantalla, el usuario puede aumentar la imagen hasta 520x, lo que permite la comprobación directa de la fibra, sin necesidad de lentes de aumento

